

RAKENNUSSELOSTUS TILOITTAIN

RYHMIS

115 Kuraeteinen

- nykyisen lattiamateriaalin purku + roilotus
- kuraallas 600 x 1200 + lattiakaivo, suihku + rst-allas
- oviaukon sulkeminen levyseinällä, puurunko + EK-kipsilevy molemmin puolin
- lattian paikkausvalu (kaadot lattiakaivolle) + tasoite + akryylimassapinnoite, harmaa, karhea, nosto seinille 100 mm
- seinien vesieriste ja keraaminen laatoitus h=1300 mm, vaalea vihreä, Pukkila Harmony Arquitectos 81 Mint Green
- seinien yläosan ja katon huoltomaalaus, valkoinen
- hattuhylly / naulakko / 2 x kenkähylly / hiekkakeräin, 3 kpl / 800 mm, päädyt koivu, esim. Olikos Otto-naulakkojärjestelmä
- kuivauskaapit, 2 kpl, 600x600x2100, kondensoiva ,sähkö, valkoinen
- akustoiva alakatto, avattava, T-listajärjestelmä, vaalea, 600x600x30mm, esim. Parafon Nordic, A-reuna
- ilmanvaihto, poistoilma, ovirako, kanavointi ja suulakkeet
- LED-putkivalaisin, 2 kpl
- vesikiertoisen lämpöpatterin muutos

116 WC/S henkilökunta

- oviaukon avaaminen kuraeteisen suuntaan
- laakaovi 9x21, valkoinen, Ovulistat 12x42, maalattu, valkoinen, mekaaninen käyttölukko, Abloy Exec, sarjoitus

117 PKH henkilökunta

- pukukaappien vaihto, uudet Z-kaapit 3 x 2 kaappia

118 Taukotila

- väliseinän purku
- uusi rankaseinä KP39x66 k600 + eriste 66 mm + EK-kipsilevy molemmin puolin
- laakaovi 9x21, valkoinen. Ovulistat 12x42, maalattu, valkoinen, mekaaninen käyttölukko, Abloy Exec, sarjoitus
- väliseinäikkuna 16x12, kiinteä, kaksikertainen lämpölasielementti, maalattu karmi, valkoinen, listat 12x42, maalattu, valkoinen
- lattian tasoitus + muovimatto Tarkett Acczent Unik 80 Oak Longstripe Natural, irtoasennus, MDF/tammijalkalista 77 mm
- seinien maalaus / huoltomaalaus
- katon huoltomaalaus
- sähköpistokkeet 1x2 kpl uuteen väliseinään
- riippuva LED-kattovalaisin pöytäryhmän päälle

119 LE-WC

- lisätään ylösnostettava hoitotaso
- lisätään standeri altaan viereen

- siirretään käsienpesuallasta varusteineen niin että standeri mahtuu

120 WC

- lattian betonilaatan purku
- uuden teräsbetonilaatan valu, lattiakaivo (rst-kansi), kaadot lattiakaivolle
- akryylimassalattia harmaa, seinille nosto 100 mm
- uudet rankaseinät KP39x66 k600 + eriste 66 mm + EK-kipsilevy molemmin puolin
- seinien vesieristys + keraaminen laatoitus, vaalea sininen Pukkila Harmony Architectos 11 Horizon blue
- laakaovi 9x21, valkoinen. Oviliistat 12x42, maalattu, valkoinen, mekaaninen käyttölukko, Abloy Exec, sarjoitus
- käsienpesualtaat, peilit, pesuaineannostelijat, käsipyyheannostelijat 2 kpl
- Wc-istuimet ja wc-paperitelineet, 2 kpl
- väliseinäkkeet, sininen laminaatti
- akustoiva alakatto, avattava, T-listajärjestelmä, vaalea, 600x600x30mm, esim. Parafon Nordic, A-reuna
- upotettava LED-valaisin katossa, 2 kpl
- sähköpistokkeella varustettu peilivalaisin 2 kpl
- ilmanvaihto, poistoilma, ovirako, kanavointi ja suulakkeet
- vesikiertoisen lämpöpatterin lisäys

121 Siivous / vaatehuolto

- lattian betonilaatan purku
- uuden teräsbetonilaatan valu, lattiakaivo (rst-kansi), kaadot lattiakaivolle
- massalattia harmaa
- uudet rankaseinät KP39x66 k600 + eriste 66 mm + EK-kipsilevy molemmin puolin
- seinien vesieristys + keraaminen laatoitus h=1350, vaalea sininen Pukkila Harmony Architectos 11 Horizon blue
- seinien yläosa maalaus, valkoinen pesunkestävä
- laakaovi 9x21, valkoinen. Oviliistat 12x42, maalattu, valkoinen, mekaaninen käyttölukko, Abloy Exec, sarjoitus
- rst-allas, pesuaineannostelija, käsipyyheannostelija
- laminaattihyllyt seinäkiskoin 3 kpl, leveys 300 mm
- pyykinpesukone + kuivausrumpu (kondens) + vesi-, veimäri- ja sähköliitännät
- työtaso laminaatti 600x800 + ylähylly seinäkiskoin 2 kpl, leveys 300 mm
- välineteline 5 paikkaa
- seinäkiinnitteinen kääntyvä moniosainen kuivausteline
- akustoiva alakatto, avattava, T-listajärjestelmä, vaalea, 600x600x30mm, esim. Parafon Nordic, A-reuna
- upotettava LED-valaisin katossa, 2 kpl
- sähköpistokkeet 2x2 kpl
- ilmanvaihto, poistoilma, ovirako, kanavointi ja suulakkeet
- vesikiertoisen lämpöpatterin lisäys

122 Varasto

- lattian roilotus viemäriä varten, lattain paikkausvalu + tasoitus
- lattiamuovimatto, Tarkett Acczent Unik 80 Oak Longstripe Natural, irtoasennus MDF/tammijalkalista 77 mm
- uudet rankaseinät KP39x66 k600 + eriste 66 mm + EK-kipsilevy molemmin puolin

- laakaovi 9x21, valkoinen. Oviliistat 12x42, maalattu, valkoinen, mekaaninen käyttölukko, Abloy Exec, sarjoitus
- seinien maalaus, valkoinen
- melamiinihyllyt seinäkiskoin 5 kpl, leveys 400 mm
- akustoiva alakatto, avattava, T-listajärjestelmä, vaalea, 600x600x30mm, esim. Parafon Nordic, A-reuna
- upotettava LED-valaisin katossa, 2 kpl
- sähköpistoke 1x2 kpl
- ilmanvaihto, poistoilma, ovirako, kanavointi ja suulakkeet
- vesikiertoisen lämpöpatterin lisäys

123 Eteinen

- lattian roilotus viemäriä varten, lattain paikkausvalu + tasoitus
- lattiamuovimatto, Tarkett Acczent Unik 80 Oak Longstripe Natural, irtoasennus MDF/tammijalkalista 77 mm
- lepotilan vastaiset seinät, maalaus sininen NCS S 1002-G
- wc-siivous-var vastaiset seinät, maalaus vihreä NCS S 1020-G40Y
- muiden seinien huoltomaalaus, valkoinen
- puiset lokeronaulakot, 24 kpl, massiivikoivu, esim. Olikos Emma 2600
- lukittavat vaatekaapit 300x500 mm, tammilaminaattiovet, 3 kpl, Abloy Exec, sarjoitus
- akustoiva alakatto, avattava, T-listajärjestelmä, vaalea, 600x600x30mm, esim. Parafon Nordic, A-reuna
- modulaariset LED-valaisimet alakatossa, 7 kpl
- sähköpistokkeet 3x2 kpl
- ilmanvaihto, tuloilma, kanavointi ja suulakkeet
- vesikiertoisen lämpöpatterin lisäys, 2 kpl

124 Ryhmätila

- lattian roilotus viemäriä varten, lattain paikkausvalu + tasoitus
- lattiamuovimatto, Tarkett Acczent Unik 80 Oak Longstripe Natural, irtoasennus MDF/tammijalkalista 77 mm
- ulko-ovi nykyisen ikkunan kohdalle, lasiaukollinen alumiiniovi 12x21, luonnonväri, mekaaninen käyttölukko, Abloy Exec, sarjoitus
- uudet rankaseinät KP39x66 k600 + eriste 66 mm + EK-kipsilevy molemmin puolin
- laminaattilaakaovi 10x21, tammi, 30 dB. Oviliistat 12x42, tammi, mekaaninen käyttölukko, Abloy Exec, sarjoitus
- seinien maalaus / huoltomaalaus, valkoinen
- hyllykaapit 600x600, 6 kpl, allaskaappi 1000x600, yläkaappi 1000x300, tammilaminaattiovet
- laminaattitaso 1000x600, harmaa, komposiittiallas, kalusteväli laminaatti 1000x500, harmaa
- kattopinnan huoltomaalaus, valkoinen
- kattopintaan kiinnitettävä akustolevytytys, harmaa, 600x600x40mm, esim. Parafon Royal Cement, A-reuna
- riippuvat LED-valaisimet katossa, 6 kpl, AT-valaisin L713 vaalea puu, 60 cm,
- sähköpistokkeet 4x2 kpl
- ilmanvaihto, tulo- ja poistoilma, kanavointi ja suulakkeet

125 Ryhmätila

- lattian tasoitus

- lattiamuovimatto, Tarkett Acczent Unik 80 Oak Longstripe Natural, irtoasennus, MDF/tammijalkalista 77 mm
- uudet rankaseinät KP39x66 k600 + eriste 66 mm + EK-kipsilevy molemmin puolin
- taiteovi, tammilaminaatti, Ovilistat 12x42, tammi, mekaaninen käyttölukko, Abloy Exec, sarjoitus
- seinien maalaus / huoltomaalaus, valkoinen
- sänkykaapit, tammilaminaatti, 3 kpl
- kattopinnan huoltomaalaus
- kattopintaan kiinnitettävä akustolevytyys, harmaa , 600x600x40mm, esim. Parafon Royal Cement, A-reuna
- riippuvat LED-valaisimet katossa, 4 kpl, AT-valaisin L713 vaalea puu, 60 cm
- sähköpistokkeet 2x2 kpl
- ilmanvaihto, tulo- ja poistoilma, kanavointi ja suulakkeet

126 Lepotila

- lattian tasoitus
- lattiamuovimatto, Tarkett Acczent Unik 80 Oak Longstripe Natural, irtoasennus, MDF/tammijalkalista 77 mm
- uudet rankaseinät 48x97 k600 + eriste 100 mm + 2 x EK-kipsilevy molemmin puolin
- väliseinäikkuna 9x4 +12x4 2 kpl, kiinteä, kaksikertainen lämpölaselementti, maalattu karmi, valkoinen, listat 12x42, maalattu, valkoinen
- laminaattilaakaovi 9x21, tammi, 30 dB. Ovilistat 12x42, tammi, mekaaninen käyttölukko, Abloy Exec, sarjoitus
- seinien maalaus / huoltomaalaus, sininen NCS S 1002-G
- sänkykaapit, tammilaminaatti, 6 kpl
- kattopinnan huoltomaalaus
- kattopintaan kiinnitettävä akustolevytyys, harmaa , 600x600x40mm, esim. Parafon Royal Cement, A-reuna
- riippuvat LED-valaisimet katossa, 2 kpl, AT-valaisin L713 vaalea puu, 60 cm
- sähköpistokkeet 1x2 kpl
- ilmanvaihto, tulo- ja poistoilma, kanavointi ja suulakkeet
- vesikiertoisen lämpöpatterin lisäys

127 WC

- lattian betonilaatan purku
- uuden teräsbetonilaatan valu, lattiakaivo (rst-kansi), kaadot lattiakaivolle
- akryylimassalattia harmaa, seinille nosto 100 mm
- uudet rankaseinät KP39x66 k600 + eriste 66 mm + EK-kipsilevy molemmin puolin
- seinien vesieristys + keraaminen laatoitus, vaalea vihreä Pukkila Harmony Arquitectos 81 Mint Green
- laakaovi 9x21, valkoinen. Ovilistat 12x42, maalattu, valkoinen, mekaaninen käyttölukko, Abloy Exec, sarjoitus
- käsienpesualtaat, peilit, pesuaineannostelijat, käsipyhyheannostelijat 2 kpl
- Wc-istuimet ja wc-paperitelineet, 2 kpl
- väliseinäkkeet, sininen laminaatti
- akustoiva alakatto, avattava, T-listajärjestelmä, vaalea, 600x600x30mm, esim. Parafon Nordic, A-reuna
- upotettava LED-valaisin katossa, 2 kpl
- sähköpistokkeella varustettu peilivalaisin 2 kpl

- ilmanvaihto, poistoilma, ovirako, kanavointi ja suulakkeet
- vesikiertoisen lämpöpatterin lisäys

128 Ryhmätila

- lattian tasoitus
- lattiamuovimatto, Tarkett Acczent Unik 80 Oak Longstripe Natural, irtoasennus, MDF/tammijalkalista 77 mm
- oviaukon paikkaus rankaseinä + eriste 100 mm + EK-kipsilevy molemmin puolin
- oviaukon avaaminen rankaseinään
- laminaattilaakaovi 9x21, tammi, 30 dB. Ovilistat 12x42, tammi, mekaaninen käyttölukko, Abloy Exec, sarjoitus
- hyllykaapit, tammilaminaattiovet, 600x600, 6 kpl
- sänkykaapit, tammilaminaatti-ovet, 3 kpl
- kattopintaan kiinnitettävä akustolevytys , harmaa , 600x600x40mm, esim. Parafon Royal Cement, A-reuna
- riippuvat LED-valaisimet katossa, 4 kpl, AT-valaisin L713 vaalea puu, 60 cm
- sähköpistokkeet 2x2 kpl
- ilmanvaihto, tulo- ja poistoilma kanavointi ja suulakkeet

129 Ryhmätila

- lattian roilotus viemäriä varten, lattain paikkausvalu + tasoitus
- lattiamuovimatto, Tarkett Acczent Unik 80 Oak Longstripe Natural, irtoasennus, MDF/tammijalkalista 77 mm
- rankaväliseinien purku
- uudet rankaseinät KP39x66 k600 + eriste 66 mm + EK-kipsilevy molemmin puolin
- siirtoseinä, siirretään alakoululta, sovitetaan kohteeseen, Ovilistat 12x42, tammi
- laminaattilaakaovi 10x21, tammi, 30 dB. Ovilistat 12x42, tammi, mekaaninen käyttölukko, Abloy Exec, sarjoitus
- seinien maalaus / huoltomaalaus, valkoinen
- harmaa laminaattitaso 2200x600, komposiittiallas, kalusteväli laminaatti 2200x500 harmaa
- keittiökaapisto, tammilaminaattiovet, allaskaappi 600x600, laatikosto 600x600, yläkaappi 600x300, mikrokaappi 600x300, jääkaappikaappi, allaskaappi 1000x600, yläkaappi 1000x300
- jää-viileäkaappi 600x600x2000, valkoinen
- kattopinnan huoltomaalaus
- kattopintaan kiinnitettävä akustolevytys, harmaa , 600x600x40mm, esim. Parafon Royal Cement, A-reuna
- riippuvat LED-valaisimet katossa, 6 kpl, AT-valaisin L713 vaalea puu, 60 cm
- sähköpistokkeet 4x2 kpl
- ilmanvaihto, tulo- ja poistoilma kanavointi ja suulakkeet

Pihakatos

- tasokaivu 700 mm
- kaivannon pohja tasataan murskeella #0-16 mm 100 mm, tiivistys
- routaeristys Finnfoam 100 mm koko alalle + 1000 mm
- teräsbetoni pilarianturat 500x500x200
- kuumasinkityt teräskengät h=500 mm, pilareille, kiinnitetään betonianturoihin
- seinän puoleisten pilareiden kiinnityss rakennuksen perustuksiin teräskengin
- mursketäyttö #0-16 mm 250 mm, tiivistys

- betonikiveys HB-kakspuolilaatta 300x300x55 mm, harmaa ¾, musta ¼, kuvioladonta
- LP-pilarit 140x140, maalattu, valkoinen
- LP-palkki 90x225, maalattu, valkoinen
- seinäke, runko 48x98 k600, vaakaverhous UTV 23x145, harmaa
- lapepalkit 48x198 k600, räystäillä ohennus 148 mm:iin
- katoksen alapinta, puupaneeli UTV 23x145, maalattu valkoinen'
- räystäillä rakolauta hs 22x100 k105 mm
- otsalaudat 2x22x145, hienosahattu, maalattu valkoinen
- katteenaluslevy OSB-levy 18 mm
- räystäspellit
- huopakate: tiivissauma-aluskate + tiivissauma pintakermi, tumma harmaa
- räystäskourut ja syöksytorvet 2 kpl
- vaakarimoitus 45x35/45 k90, harmaa

MONKKARI

130 Kalustevarasto

- oviaukon leventäminen levyseinään
- laaka-pariovi, laminaatti, valkoinen, 20x21, mekaaninen käyttölukko, Abloy Exec, sarjoitus
- ovilistat, maalattu, valkoinen
- nykyisten kalusteiden ja varusteiden poisto

131 Toimisto

- ei toimenpiteitä

132 Toimisto

- uusi rankaseinä 48x97 k600 + eriste 100 mm + 2 x EK-kipsilevy molemmin puolin
- tasoitus ja maalaus, valkoinen
- laminaattilaakaovi 9x21, valkoinen, 30 dB. Ovilistat 12x42, valkoinen, mekaaninen käyttölukko, Abloy Exec, sarjoitus
- valaisinten siirto tarvittaessa
- sähköpistokkeet 1x2 kpl
- ilmanvaihdon muutos tarvittaessa, tulo- ja poistoilma

133 Ryhmätila

- levyväliseinän purku, purkukohtien paikkaus levyrakenteella
- purkukohtien tasoitus ja maalaus
- uudet sähköpistokkeet 2 x 2 kpl

134 Toimisto

- oviaukon avaaminen levyväliseinään
- laminaattilaakaovi 9x21, valkoinen, 30 dB. Ovilistat 12x42, valkoinen, mekaaninen käyttölukko, Abloy Exec, sarjoitus

135 WC/S

- lattian betonilaatan purku
- uuden teräsbetonilaatan valu, lattiakaivo (rst-kansi), kaadot lattiakaivolle
- akryylimassalattia harmaa, seinille nosto 100 mm
- uudet rankaseinät KP39x66 k600 + eriste 66 mm + EK-kipsilevy molemmin puolin

- seinien vesieristys + keraaminen laatoitus, valkoinen
- laakaovi 8x21, valkoinen. Ovilistat 12x42, maalattu, valkoinen, mekaaninen käyttölukko, Abloy Exec, sarjoitus
- käsienpesuallas, peili, pesuaineannostelija, käsipyyheannostelija
- Wc-istuin ja wc-paperiteline
- suihkuverhotanko
- akustoiva alakatto, avattava, T-listajärjestelmä, vaalea
- upotettava LED-valaisin katossa, 1 kpl
- sähköpistokkeella varustettu peilivalaisin
- ilmanvaihto, poistoilma, ovirako
- vesikiertoisen lämpöpatterin lisäys

136 LE-WC

- lattian betonilaatan purku
- uuden teräsbetonilaatan valu, lattiakaivo (rst-kansi), kaadot lattiakaivolle
- akryylimassalattia harmaa, seinille nosto 100 mm
- uudet rankaseinät KP39x66 k600 + eriste 66 mm + EK-kipsilevy molemmin puolin
- oviaukon leventäminen levyseinään
- seinien vesieristys + keraaminen laatoitus, valkoinen
- laakaovi 10x21, valkoinen. Ovilistat 12x42, maalattu, valkoinen, mekaaninen käyttölukko, Abloy Exec, sarjoitus
- inva-käsienpesuallas, säädettävä, seinäkiskoilla, peili, pesuaineannostelija, käsipyyheannostelija
- Wc-istuin, korkea, wc-paperiteline tukikaiteessa
- tukikaiteet, seinäkiinnitys, säädettävät, 2 kpl
- akustoiva alakatto, avattava, T-listajärjestelmä, vaalea
- upotettava LED-valaisin katossa, 1 kpl
- sähköpistokkeella varustettu peilivalaisin
- ilmanvaihto, poistoilma, ovirako
- vesikiertoisen lämpöpatterin lisäys

137 Pukuhuone

- lattian roilotus viemäriä varten, lattain paikkausvalu + tasoitus
- akryylimassalattia harmaa, seinille nosto 100 mm
- uudet rankaseinät KP39x66 k600 + eriste 66 mm + EK-kipsilevy molemmin puolin
- laakaovi 9x21, valkoinen. Ovilistat 12x42, maalattu, valkoinen, mekaaninen käyttölukko, Abloy Exec, sarjoitus
- seinien maalaus, valkoinen
- pukukaapit, 300x500, 8 kaappia
- akustoiva alakatto, avattava, T-listajärjestelmä, vaalea
- upotettava LED-valaisin katossa, 2 kpl
- sähköpistoke 1x2 kpl
- ilmanvaihto, poistoilma, ovirako
- vesikiertoisen lämpöpatterin lisäys

138 Varasto / vaatehuolto

- lattian betonilaatan osittainen purku (2x2 m)
- uuden teräsbetonilaatan valu, lattiakaivo (rst-kansi), kaadot lattiakaivolle
- massalattia harmaa

- uudet rankaseinät KP39x66 k600 + eriste 66 mm + EK-kipsilevy molemmin puolin
- pukuhuoneen vastaisilla seinillä ja sen viereisellä ulkoseinällä seinien vesieristys + keraaminen laatoitus h=1350, valkoinen
- muut seinät ja seinien yläosa maalaus, valkoinen pesunkestävä
- laakaovi 9x21, valkoinen. Ovilistat 12x42, maalattu, valkoinen, mekaaninen käyttölukko, Abloy Exec, sarjoitus
- sijoitetaan muualta siirrettävät rst-allastaso, rst-yläkaappi, rst-ritilähyllyt ja varastohyllykkö
- pesuaineannostelija, käsipyyheannostelija
- pyykinpesukone + kuivausrumpu (kondens) + vesi-, veimäri- ja sähköliitännät
- akustoiva alakatto, avattava, T-listajärjestelmä, vaalea
- upotettava LED-valaisin katossa, 4 kpl
- sähköpistokkeet 2x2 kpl
- ilmanvaihto, poistilma, ovirako

139 WC

- ei toimenpiteitä

140 Varasto

- nykyisten kalusteiden ja varusteiden purku
- melamiinihyllyt seinäkiskoin 5 kpl, leveys 400 mm

141 Monitoimitila

- nykyisten keittiökaluksien ja seinäkaappien purku
- uudet keittiökaluksien kalustekaavioiden mukaan
- uudet keittiölaitteet kalustekaavioiden mukaan
- keittiölaitteiden sähkö-, vesi- ja viemäri-liitännät
- sähkösyöttö saarekkeeseen yläkautta suojaputkessa
- keittiön yläkaappien alapintaan LED-valaisimet

142 Siivoustila

- ei toimenpiteitä

143 Toimisto

- ei toimenpiteitä

144 Hiljentymis-/ryhmätila

- ei toimenpiteitä

145 Aula / naulakkotila

- naulakkokalusteet

146 Tuulikaappi

- ei toimenpiteitä

Ranualla 30.10.2018

Jari Hintsala
arkkitehti SAFA